

**ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ВАЖНЫ
УДОБСТВО И ЦЕНА, — ВИПДОМЕТ**



**Значимое снижение
гликемии, проверенное
реальной клинической
практикой (ENTIRE)⁵**



**Высокий профиль
кардиобезопасности
(EXAMINE)⁶**

Больше информации
на сайте
www.endocrinology.ru —
для перехода на сайт
наведите камеру
телефона на QR-код!



STADA

ПОСТАВЬ ДИАБЕТ

на паузу



АЛОГЛИПТИН

+

МЕТФОРМИН





Без предшествующей терапии/терапия МФ/ МФ + ПСМ/МФ + ИНГЛТ2



Низкий комплаенс
пациента,
не всегда следует
назначенной терапии


HbA1c

ИМТ

27
кг/м²



СКФ > 60 мл/мин/1,73 м²



Заменить
метформин на ...

Випдомет®
алоглиптин+метформин

Или в качестве стартовой комбинированной
терапии СД 2-го типа⁸.



Для просмотра
инструкции
по медицинскому
применению препарата
наведите камеру
телефона на QR-код!

1. Claxton A.J., Cramer J., Pierce C. CLin Ther. 2001; 23(8): 1296-310. 2. Del Prato S., et al. Diabetes Obes Metab. 2014. 3. Rozenfeld Y. et al. Am J. Manag. Care. 2008; 14(2)71-5. 4. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. 10-й выпуск. М., 2021. 5. Шестакова М.В. Проблемы эндокринологии 2020; 66 (2): 49-60. 6. White W.B., et al. Diabetes Care. 2016 Jul.; 39(7):1267-73. 7. IQVIA, ОЗ'2022. 8. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю., 2021.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ.



АО «Нижфарм», Салганская, д. 7, Бокс №459,
Нижний Новгород, Россия, 603950.
Тел.: +7 (831) 278 80 88, факс: +7 (831) 430 72 13.
E-mail: med@stada.ru. www.stada.ru
101752

Больше информации на сайте
www.endocrinology.ru -
для перехода на сайт,
наведите камеру
телефона на QR-код!



Випдомет®
алоглиптин + метформин



Способствует высокой приверженности к терапии у пациентов с СД 2-го типа¹



Более длительное удержание гликемического контроля²

STADA

ВКЛЮЧЕН В КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С СД 2-ГО ТИПА 2021⁴



Снижение приверженности на 10% приводит к повышению HbA1c на 0,1%³

3-4 таблетки
в сутки

идПП-4

МЕТФОРМИН



Самый доступный по цене комбинированный идПП-4⁷

1 таблетка
2 раза в сутки

